

5-1 最終処分場(管理型最終処分場)

施設名	北部クリーンセンター
施設場所	多可郡多可町加美区箸荷字下川900-1

採水場所	地下水 上流側;	サンプリング井戸
	地下水 下流側;	サンプリング井戸
	放流水;	放流水槽

5-2 埋立状況・地下水・放流水の維持管理状況

項目	埋立状況				地下水・放流水の状況									
	埋立てた廃棄物の種類				上段:採水日 下段:分析日	地下水 上流側		地下水 下流側		放流水				
	種類	その他の不燃物類	焼却灰等	計		電気伝導率	塩化物イオン	電気伝導率	塩化物イオン	水素イオン	BOD	COD	SS	TN
単位	kg	kg	kg	kg	月/日	mS/m	mg/L	mS/m	mg/L	—	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
維持管理基準														
H27年	4月				4月30日	5.4	3.0	5.5	3.0	7.8	0.6	0.5未満	1未満	1.9
					5月12日									
	5月				5月11日	5.7	4.0	6.0	4.0	7.6	0.8	1.0	1未満	1.8
					6月11日									
	6月				6月4日	7.8	4.0	7.5	2.0	7.0	0.5未満	1.3	1未満	2.5
					7月13日									
	7月				7月2日	8.3	3.0	7.8	4.0	7.6	1.6	0.9	1未満	1.9
					7月13日									
	8月				8月3日	6.9	2.0	7.1	3.0	7.8	0.7	1.0	1未満	1.5
					8月24日									
	9月				9月3日	8.0	3.0	7.9	3.0	7.8	0.5未満	1.2	1未満	2.0
					9月24日									
10月				10月2日	7.2	3.0	7.0	3.0	7.7	0.5未満	1.3	1未満	1.9	
				10月15日										
11月				11月5日	6.5	4.0	7.0	3.0	7.9	0.7	1.2	1未満	2.4	
				11月28日										
12月				12月3日	6.2	3.0	6.0	3.0	7.8	0.5未満	1.4	1未満	2.0	
				12月7日										
H28年	1月				1月6日	5.6	4.0	5.6	4.0	7.9	1.0	1.3	1未満	2.0
					1月16日									
	2月				2月8日	5.0	3.0	5.6	3.0	7.7	0.5未満	1.5	1未満	2.1
					2月18日									
3月				3月3日	10	3.0	5.3	3.0	7.8	0.5未満	1.0	1未満	2.1	
				3月11日										
合計														

注:地下水及び放流水に係る全項目の測定並びにダイオキシン類測定は、年1回以上を予定し、その結果は、別紙(5-5、5-6)にて公表します。

5-3 埋立地・浸出水処理設備・その他設備の維持管理状況

点検箇所	点検日	擁壁等の点検	遮水工の点検	調整池の点検	浸出水処理施設の点検	防凍措置の点検	異常時に措置を講じた年月日及び内容等	
							点検の結果	○:異常なし ×:異常あり —:点検項目に該当せず
H27年	4月	4月17日	○	○	○	○	○	
	5月	5月29日	○	○	○	○	○	
	6月	6月26日	○	○	○	○	○	
	7月	7月23日	○	○	○	○	○	
	8月	8月21日	○	○	○	○	○	
	9月	9月24日	○	○	○	○	○	
	10月	10月23日	○	○	○	○	○	
	11月	11月25日	○	○	○	○	○	
H28年	12月	12月25日	○	○	○	○	○	
	1月	1月21日	○	○	○	○	○	
	2月	2月26日	○	○	○	○	○	
	3月	3月18日	○	○	○	○	○	

5-4 残余容量の測定

年度	内容	計測日	残余容量(m ³)
H26	前年度残余容量		0
H27			

注:本施設は、平成22年3月31日に埋立を終了しています。

5-5 地下水に係る全項目測定

(北部クリーンセンター管理型最終処分場関連)

採取場所		地下水 上流側		地下水 下流側		基準値	
採取年月日	年月日	5月11日	11月5日	5月11日	11月5日		
分析年月日	年月日	6月11日	11月28日	6月11日	11月28日		
1	アルキル水銀	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	検出されないこと
2	総水銀(※)	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005以下
3	カドミウム	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.01以下
4	鉛	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
5	六価クロム	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.05以下
6	砒素	mg/L	0.001	0.001	0.001未満	0.001	0.01以下
7	シアン	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	検出されないこと
8	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	検出されないこと
9	トリクロロエチレン	mg/L	0.003未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.03以下
10	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
11	ジクロロメタン	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下
12	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下
13	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.004以下
14	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.1以下
15	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.04以下
16	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1以下
17	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.006以下
18	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下
19	チウラム	mg/L	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.006以下
20	シマジン	mg/L	0.0003未満	0.003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.003以下
21	チオベンカルブ	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下
22	ベンゼン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
23	セレン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
24	塩化ビニルモノマー	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下
25	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
26	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04以下
採取年月日		年月日	5月11日	11月5日	5月11日	11月5日	基準値
分析年月日		年月日	6月11日	12月16日	6月11日	12月16日	
27	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	0.015	0.019	0.018	0.014	1以下

5-6 放流水に係る全項目測定

(北部クリーンセンター管理型最終処分場関連)

採取場所		放流水槽		基準値	
採取年月日	年月日	5月11日	11月5日		
分析年月日	年月日	6月11日	11月28日		
1	アルキル水銀化合物	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	検出されないこと
2	総水銀(注1)	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.005以下
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.1以下
4	鉛及びその化合物	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.1以下
5	有機リン化合物	mg/L	0.1未満	0.1未満	1以下
6	六価クロム化合物	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.5以下
7	砒素及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.1以下
8	シアン化合物	mg/L	0.1未満	0.1未満	1以下
9	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.003以下
10	トリクロロエチレン	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.3以下
11	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.1以下
12	ジクロロメタン	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.2以下
13	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.02以下
14	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満	0.0004未満	0.04以下
15	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.002未満	0.002未満	1以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.4以下
17	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.1未満	0.1未満	3以下
18	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006未満	0.0006未満	0.06以下
19	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.02以下
20	チウラム	mg/L	0.006未満	0.006未満	0.06以下
21	シマジン	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.03以下
22	チオベンカルブ	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.2以下
23	ベンゼン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.1以下
24	セレン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.1以下
25	ほう素及びその化合物	mg/L	0.3	0.5	10以下
26	ふっ素及びその化合物	mg/L	0.14	0.12	8以下
27	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	1.7	1.9	(注2)
28	水素イオン濃度	—	7.6	7.9	5.8~8.6
29	生物化学的酸素要求量	mg/L	0.8	0.7	60以下
30	化学的酸素要求量	mg/L	1.0	1.2	90以下
31	浮遊物質	mg/L	1未満	1未満	60以下
32	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類)	mg/L	0.3未満	0.3未満	5以下
33	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油類)	mg/L	0.3未満	0.3未満	30以下
34	フェノール類含有量	mg/L	0.02	0.01未満	5以下
35	銅含有量	mg/L	0.01未満	0.01未満	3以下
36	亜鉛含有量	mg/L	0.01未満	0.01	2以下
37	溶解性鉄含有量	mg/L	0.05未満	0.05未満	10以下
38	溶解性マンガン含有量	mg/L	0.05未満	0.05未満	10以下
39	クロム含有量	mg/L	0.02未満	0.02未満	2以下
40	大腸菌群数	個/cm ³	10未満	10未満	3000以下
41	窒素含有量	mg/L	1.8	2.4	60以下
42	燐含有量	mg/L	0.01未満	0.01未満	8以下
43	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満	0.004未満	-
44	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.5以下

45	塩化ビニルモノマー	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	-
採取年月日	年月日		5月11日	11月5日	基準値
分析年月日	年月日		6月11日	12月16日	
46	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	0	0.011	10以下

(注1)は、水銀及びアルキル水銀、その他水銀化合物を示す。

(注2)は、アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素100mg/L以下の基準です。